



KURZANLEITUNG LEITFADEN

zur Verwendung der Wender-Utah-Rating-Scale-Kurzform (WURS-k)



Ein Service von MEDICE

Was versteht man unter WURS-k?

Die Basis der WURS-k (K=Kurzform) bilden 25 von 61 Items der Wender Utah Rating Scale, die Paul Wender 1971 vorstellte. Die zu beantwortenden Items dienen der Selbstbeurteilung durch den Patienten. Eine deutsche Version der Originalskala erschien 1999 und wurde 2003 validiert. Ein Beschluss des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) von 2013 über die Änderung der Arzneimittel-Richtlinie Stimulanzien sieht vor: „Die retrospektive Erfassung des Vorbestehens einer ADHS im Kindesalter muss anhand eines validierten Instrumentes (WURS-k) erfolgen.“

Wann ist WURS-k anzuwenden?

Wenn in der Kindheit oder Jugendzeit nie eine ADHS-Diagnose gestellt worden ist, kann die WURS-k retrospektiv ADHS-Symptome im Kindesalter zwischen 8–10 Jahren erfassen und ist somit ein relevantes Element im Rahmen der Einzelfalldiagnostik. Dies allein genügt jedoch nicht, um auf eine ADHS im Erwachsenenalter zu schließen.

Was misst das Instrument?

In der hier vorliegenden Kurzform werden 25 Aussagen über bestimmte Verhaltensweisen, Eigenschaften und Schwierigkeiten abgefragt. Dabei soll der Patient retrospektiv eine Schweregradeinstufung zwischen 0 = „trifft nicht zu“ und 4 = „stark ausgeprägt“ vornehmen. Die Fragen 4, 12, 14 und 25 dienen als Kontrollitems und sollen das Ausfüllverhalten des Patienten überprüfen.

Ab welchem Wert liegt eine ADHS vor?

Unter Auslassung der 4 Kontrollitems (4, 12, 14 und 25) wird ein Summenscore ermittelt, der das Ausmaß früher bestehender Verhaltensauffälligkeiten wiedergibt (Skala 0 bis 84). Ein Summenscore ≥ 30 zeigt an, dass bei der Testperson in der Kindheit profunde Symptome einer ADHS vorgelegen haben dürften, die den Verdacht auf eine ADHS im Kindesalter begründen. Tritt ein hoher Gesamtwert gemeinsam mit einem hohen Kontrollwert (> 10) auf, ergibt sich der Verdacht auf eine nicht ausreichende Zuverlässigkeit der Beantwortung durch den Patienten.

Durchführung und Auswertung

Als Untersuchungsmaterial wird allein der Fragebogen benötigt, die Testinstruktion steht als Anleitung darauf. In der Regel sind die Antworten vom Patienten in rund 10 Minuten eingetragen. WURS-k kann auch in Gruppen eingesetzt werden.

Ein Service von



MEDICE Pharma
GmbH & Co. KG
Kuhloweg 37
58638 Iserlohn
www.adhs-infoportal.de

Gestaltung:
WEFRA LIFE SOLUTIONS

Art.Nr.: 8.3503.301.113